

Bramal LED présente sa nouvelle gamme de luminaires à rayonnages élevés de haute efficacité et à bas prix

4100K & 5000K transparent avec 4, 6 et 8 lampes

Jusqu'à 75% d'économies d'énergie par rapport aux solutions d'halogénures métalliques

Propagation de lumière supérieure— pas de «point chaud »

Coût initial inférieur – Aucun entretien après l'installation - Pas de ballast ni de lampes à remplacer

Prêt-à-l'emploi pour les tensions de 120, 277 or 347 VAC

Durée d'utilisation de 100 000 heures (autrement dit, 10 ans + lorsqu'il est utilisé 24/7!)

Formats offerts: 4, 6 or 8 lampes – sortie de 8,000 à 18,000 lumens

Par rapport à un vieux luminaire à rayonnages élevés de 400W

Caractéristiques	Bramal LED luminaire à 6 lampes	400W d'halogénures métalliques
Consommation énergétique	96W	475W (incl. ballast)
Durée de vie	100,000 heures	Jusqu'à 20,000 heures
Sortie	8,000-18,000 lumens	12,000 to 15,000 lumens
Démarrage Instantané	Oui	Non
Contrôlable par capteur	Oui	Non
Coût de maintenance	\$0	\$300 (4x lampes et ballast)

Conclusion: UTILISER le luminaire Bramal LED à rayonnages élevés, installez une fois, économiser 75% d'énergie et des centaines de dollars en coûts de maintenance!



Notez-Les coûts de lampes et de ballast pour les remplacements de HM sont en moyenne des produits de remplacement couramment disponibles et aucun temps de travail n'est inclus (coût des ascenseurs, etc.)
*pour un luminaire à 4 lampes

LES LAMPES SONT QUALIFIÉES DLC







